

Carlo Riccò & F.lli S.p.A.

Viale Vecchia Ferrovia, 8/10

42015 CORREGGIO (RE)

Tel +39 0522 694035 Fax +39 0522 642842

www.ricco.it E-mail: poliplast@ricco.it

POLIPLAST

Azienda con Sistema di Qualità Certificato

UNI EN ISO 9001:2015 (TÜV nr. 50 100 3977)

Certificazione Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN ISO 14001:2015 (ASACERT nr. 666 20 S)

Certificazione Sistema Gestione Salute e Sicurezza sul

Lavoro UNI EN ISO 45001:2018 (ASACERT nr. 709 20 S)



EDILIZIA
TRASPORTI
STUCCHI E MASTICI
ABRASIVI
PRODOTTI AUSILIARI
SANITARI E PISCINE
COLATE ARTISTICHE
MARMO SINTETICO
PLASTICI RINFORZATI
NAUTICA
SILOS E CISTERNE
MASSE DA STAMPAGGIO

RESINE POLIESTERE INSATURE POLIPLAST



ASACERT
ISO 14001
ISO 45001



La **Carlo Riccò & F.lli S.p.A.** è presente sul mercato da oltre 65 anni e offre un portfolio completo di Resine Poliestere Insature per tutti i principali campi di applicazione.

Per condividere tutti i prodotti disponibili un'unica pagina, abbiamo riassunto nella seguente tabella i tipi di resina più rappresentativi e il loro tipico utilizzo finale.

Le resine Poliplast derivano generalmente da una o più resine base neutre, alle quali vengono aggiunti additivi speciali studiati per il settore dei materiali termoindurenti. Vi invitiamo a richiedere la scheda tecnica relativa alla vostra applicazione, per scoprire nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.

Forniamo resine pronte per essere utilizzate con diversi sistemi di polimerizzazione, sia per applicazioni a caldo che a temperatura ambiente. Le caratteristiche di indurimento e di lavorabilità della resina variano a seconda della stagionalità.

Altri parametri (tra cui la viscosità, il comportamento reologico, la stabilità al calore e alla luce) sono stabiliti seguendo il criterio della massima disponibilità e flessibilità.

E' quindi nostro compito fare ogni sforzo possibile per soddisfare le richieste dei clienti, sia che esse siano legate ad una particolare applicazione, sia che rappresentino esigenze tecniche relative alla resina stessa.

Vi ringraziamo anticipatamente per l'interesse dimostrato nei confronti dei nostri prodotti e vi invitiamo a contattare il nostro Ufficio Commerciale, che sarà lieto di fornirvi rapidamente informazioni e assistenza.

Correggio, Marzo 2022

CARLO RICCO & I.

INDUSTRIA RESINE - VERNICI - AFFINI

Family own business established in 1955 in Italy. We master the production of **unsaturated polyester resins**: DCPD, orthophthalic, isophthalic and bisphenolic. Green and certified (Lloyd's, DNV) products included.

Our approach



Customised offer

We solve technical challenges with tailored products



R&D and innovation

We develop over 50 new formulations per year to stay on top of trends




Services

We never let you down thanks to our responsive technical team

Our focus

Strong European scope with hundreds of SMEs across Italy and most EU countries



CONSISTENT QUALITY

We produce almost 3000 new batches of resin each year achieving 99.95% product reproducibility



Available packaging options

- Drum (225 Kg)
- IBC (1,000 Kg)
- Bulk (24,000 Kg)








Production & logistics

- Reliable production planning
- On-time delivery
- Own trucks + selected forwarders

Product portfolio

Customisation and flexibility of product mix for a wide range of applications

 MASTICS	 SYNTHETIC MARBLE	 SYNTHETIC STONES	 PULTRUSION	 CARBON FIBER
 TRANSPORTS	 REINFORCED PLASTICS	 PUTTIES	 NAUTICAL USE	 WIND BLADES
 SANITARY WARE & POOLS	 BUILDINGS	 ARTISTIC CASTING	 RELINING	 ABRASIVES

Selected products

POLIPLAST SERIES	RESIN TYPE	MAIN APPLICATIONS																		AVAILABLE VERSIONS							
		General purpose	Pultrusion	Clear castings	ABS and PMMA reinforcement	Solid surface	Pipes, tanks, pools	Relining / CIPP	Polymer concrete	Engineered stone blocks	Quartz composite slabs	Abrasives	Mastics & chemical anchors	Putties	Marine industry	Tooling pastes	GRP molds	GFRP and laminates	Gelcoat	Paints and varnishes	Cobalt preaccelerated	Amine preaccelerated	Thixotropic	UV stabilized	Low styrene content - LSC	Low styrene emission - LSE	Photoinitiated (UV curing)
AN 55	Modified DCPD				✓																✓		✓			✓	
HE 300	DCPD, VOC free												✓		✓		✓			✓	✓	✓			✓		✓
LP	Low Profile (PVAc)		✓														✓										
M 527	DCPD											✓	✓									✓					
M 583	Aliphatic					✓															✓						
P 153	DCPD/Orthophthalic															✓											
R 15.28	DCPD/Orthophthalic				✓																✓		✓				
R 20	Flexibilized THPA												✓														
R 28.92	DCPD/Orthophthalic				✓																✓		✓				
R 33	Orthophthalic											✓	✓									✓				✓	
R 40	Isophthalic		✓				✓								✓			✓			✓		✓				✓
R 54	DCPD		✓					✓			✓		✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓				✓
R 55/8	Orthophthalic	✓		✓													✓	✓		✓	✓						
R 61	Orthophthalic	✓				✓			✓			✓						✓			✓		✓				
R 61 SK	Orthophthalic		✓																				✓				
R 65	Orthophthalic	✓		✓								✓	✓					✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓
R 90	DCPD/Bisphenolic				✓		✓					✓			✓						✓	✓	✓				
R 911	Aliphatic					✓													✓								
R 96	DCPD	✓					✓	✓	✓						✓			✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓
R 97	DCPD	✓							✓						✓			✓			✓				✓		
TO 26/71	Orthophthalic			✓					✓				✓					✓					✓			✓	
UP 026	THPA/Orthophthalic											✓	✓									✓					
UP 028	DCPD/Orthophthalic											✓	✓									✓					
UP 036	DCPD													✓							✓						
UP 037	Flexible DCPD	✓		✓		✓							✓	✓		✓				✓	✓						
UP 067	DCPD									✓	✓														✓		
UP 097	DCPD (in Vinyltoluene)									✓	✓		✓	✓								✓				✓	
UP 205	DCPD/Orthophthalic										✓																
UP 216	Orthophthalic			✓																							
VR 2/28	Orthophthalic	✓								✓								✓			✓						

Analytics



CUSTOMER FEEDBACK

95 % overall satisfaction

Certifications



ASACERT
ISO 14001
ISO 45001

Contact

Website: <https://www.ricco.it/en>

Phone: (+39) 0522 694 035

Email: contact@ricco.it

Address: Viale della vecchia Ferrovia 8/10, 42015 Correggio (RE) Italy

